


キッチンワゴン(H21年2月頃～H25年3月頃)

「キャスター」以外部品コードの設定はありません。部品センター非常備発注です。
業者:(株)ダイドー
※ただし前面パネルは社内生産品です。


詳細部品は図面を参考願います。

部品センター在庫部品


製品コード	製品名	部品コード	部品名		
40700462	NW-L 90	10192987	GR-38UR(コティキャスター)	固定式キャスター	
40532354	NW-L 75	10192988	G-38UR(センカイキャスター)	旋回式キャスター	在庫限り
40525652	NW-L 60	10193667	TJ-38UR(センカイキャスター)	"	10192988の後継部品
40525653	NW-T 60				
40525654	NW-T 45				
40525655	NW-T 30				




＜ワゴン同梱部品＞									
ワゴン本体	ガイド	前板スペーサー	底板受け	フック	底板	ドリルネジ 4×13	クッション シール	取扱説明書	設置説明書
1個	4個	4個	4個	4個	2枚	8本	2個	1枚	1枚







スリムプッシュ27 納まり図



A-A (1:10)



B-B (1:5)



17	ケコミショウ90°口付	SPCC	1	
16	ケコミショウ90°口付	SPCC	1	
15	ピース(ナヘ)4-13	SUS	20	
14	カハバシ前後90	STKMR	2	
13	カハバシ横浅型	STKMR	2	
12	マルバシ90	STKM11A	1	Φ19.1
11	マルバシ横浅型	STKM11A	2	
10	マルバシ90	STKM11A	1	
9	マルバシ90	STKM11A	1	Φ19.1
8	バックフック	PP	4	
7	マウスピース	PP	4	
6	ガイド	PP	4	
5	棚板コナ	PP	4	
4	ワゴン底板L90		4	
3	スリムプッシュ27		3	
2	G-38UR		2	
1	GR-38UR		2	
番号	部品名	材質	数量	摘要


・記入された公差に基づき検査を行う。
・許容差記入なき寸法についてはJIS B0419 m級に準ずる

寸法許容差 (JIS B0419 m級参考)	0.5以上 3以下	3以上 6以下	6以上 30以下	30以上 120以下	120以上 400以下	400以上 1000以下	1000以上 2000以下	2000以上 4000以下
許容差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

REV. MARK	REV. DATE	変更履歴	CONTENTS

A3	DESIGNED	2008/07/16	尺度 SCALE	1:10	単位 UNITS	mm
	CHECKED					
	APPROVED					

品番	PART NO.	556621	図番	PRODUCT NO.	J1-EAA1-A***
図名	PRODUCT NAME / PART NAME	NW-L90 製品図			



17	ビアスネジ4-13	SUS403	20	ナベ
16	カクバイク前後75	STKMR	2	
15	カクバイク横浅型	STKMR	2	
14	マルバイクダイヤ75	STKM11A	1	Φ19.1
13	マルバイクショウ横浅型	STKM11A	2	
12	マルバイクショウウシロ75	STKM11A	1	
11	マルバイクダイヤウシロ75	STKM11A	1	Φ19.1
10	ケコミショウ75	SPCC	1	
9	ケコミショウウシロ75	SPCC	1	
8	バックフック	PP	4	
7	マエイタスベーター	PP	4	
6	ガイド	PP	4	
5	棚板コティ	PP	4	
4	ワゴン底板L75	Default	2	
3	スリムプッシュ27	Default	3	
2	G-38UR	Default	2	
1	GR-38UR	Default	2	

・記入された公差に基づき検査を行う。
・許公差記入なき寸法についてはJIS B0419 m級に準ずる

寸法許公差(JIS B0419 m級参考)							
	0.5以上	3以上	6以上	30以上	120以上	400以上	1000以上
	3以下	6以下	30以下	120以下	400以下	1000以下	2000以下
許公差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

REV. MARK	訂正日	訂正内容

A3

DESIGNED 2008/07/18

CHECKED

APPROVED

尺度 SCALE 1:10

単位 UNITS mm

承認者 APPROVED BY

設計者 DESIGNED BY s-ogino


確認者 CHECKED BY k-hayashi

株式会社ダイドー



DAYDO, CO., LTD

OSAKA JAPAN


型式 CODE	部品番号 Part No.
スチールキッチンワゴン	556620
図名 PRODUCT NAME / PART NAME	
NW-L75 製品図	







A-A (1:10)



B-B (1:5)



スリムプッシュ27 納まり図



17	ビスネジ4-13	SUS403	20	ナベ
16	カバ'イ'前後45	STKMR	2	
15	カバ'イ'横深型	STKMR	2	
14	マルバ'イ'ダイ45	STKM11A	1	Φ19.1
13	マルバ'イ'ショウ横深型	STKM11A	2	
12	マルバ'イ'ショウウシロ45	STKM11A	1	
11	マルバ'イ'ダイウシロ45	STKM11A	1	Φ19.1
10	ケコミショウ45	SPCC	1	
9	ケコミショウウシロ45	SPCC	1	
8	バックフック	PP	4	
7	マエタスベ-サー	PP	4	
6	ガイド	PP	4	
5	棚板コチ	PP	4	
4	ワゴン底板T45	Default	2	
3	スリムプッシュ27	Default	2	
2	G-38UR	Default	2	
1	GR-38UR	Default	2	
番号	部品名	材質	数量	摘要

・記入された公差に基づき検査を行う。
・許容差記入なき寸法についてはJIS B0419 m級に準ずる

寸法許容差 (JIS B0419 m級参考)	0.5以上 3以下	3以上 6以下	6以上 30以下	30以上 120以下	120以上 400以下	400以上 1000以下	1000以上 2000以下	2000以上 4000以下
許容差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

特号	訂正日	訂正内容	変更履歴	CONTENTS
REV. MARK	REV. DATE			

A3	DESIGNED BY 2008/07/18	尺度 SCALE 1:10	承認者 s-ogino
CHECKED	単位 UNITS mm	設計者 r-egusa	検査者 k-hayashi
APPROVED			

型式 CODE	部番番号 Part No.
スチールキッチンワゴン	556615
図名 PRODUCT NAME / PART NAME	
NW-T45 製品図	

6

5


4

3



2

1





A-A (1:10)



B-B (1:5)



スリムプッシュ27 納まり図



17	ビスネジ4-13	SUS403	20	ナベ
16	カバ'イ'前後30	STKMR	2	
15	カバ'イ'横深型	STKMR	2	
14	マルバ'イ'タイ30	STKM11A	1	Φ19.1
13	マルバ'イ'ショウ横深型	STKM11A	2	
12	マルバ'イ'ショウウシロ30	STKM11A	1	
11	マルバ'イ'タイウシロ30	STKM11A	1	Φ19.1
10	ケコミショウ30	SPCC	1	
9	ケコミショウウシロ30	SPCC	1	
8	バッグフック	PP	4	
7	マイタスベ'サー	PP	4	
6	ガイト	PP	4	
5	棚板コ'イ	PP	4	
4	ワゴン底板T30	Default	2	
3	スリムプッシュ27	Default	1	
2	G-38UR	Default	2	
1	GR-38UR	Default	2	
番号	部品名	材質	数量	摘要

・記入された公差に基づき検査を行う。
・許容差記入なき寸法についてはJIS B0419 m級に準ずる

寸法許容差 (JIS B0419 m級参考)	0.5以上 3以下	3以上 6以下	6以上 30以下	30以上 120以下	120以上 400以下	400以上 1000以下	1000以上 2000以下	2000以上 4000以下
許容差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

REV. MARK	訂正日	訂正内容	変更履歴	CONTENTS
1				
2				
3				
4				
5				
6				


A3	DESIGNED BY s-ogino	尺規 SCALE 1:10	承認者 APPROVED BY r-egusa	設計者 DESIGNED BY s-ogino	検査者 CHECKED BY k-hayashi
CHECKED	2008/07/16	単位 UNITS mm	検査者 CHECKED BY k-hayashi	設計者 DESIGNED BY s-ogino	検査者 CHECKED BY k-hayashi
APPROVED					
図面者 REVISED BY					

DAYDO

株式会社ダイドー
DAYDO, CO., LTD
OSAKA JAPAN型式 CODE
スチールキッチンワゴン
製品名 PRODUCT NAME / PART NAME
NW-T30 製品図部品番号 Part No.
556614

キッチンワゴン(H21年2月頃まで)


部品コードの設定はありません。すべて部品センター非常備手配です。
業者:(株)ダイドー




＜構成表＞

製品名	NW-FK60(A)	NW-DF60(A)	NW-DF45(A)	NW-DF30(A)	NW-LK60	NW-DL60	NW-TK60
取扱説明書	1	1	1	1	1	1	1
ガイドレールFKセット	1						
ガイドレールセット(新)		1	1	1			
ガイドレールLKセット					1		
ガイドレールDLセット						1	1
ガイドレールTKセット							1


【 ガイドレールDLセット 】




【 ガイドレールセット(新) 】






【 ガイドレールLKセット 】



【 ガイドレールDKセット 】



品名CD	品名
40500228	NW-FK60 (A)






取扱説明書	A3用紙	1	同梱
ガイドレールFKセット	ABS/PC、PS	1	同梱
33 クッションテープ	CRゴム	4	12×20×3 t
32 ウェイトA	スチール	1	32×12 t
31 M4×20ガイド付ビス (ナベ皿)	ステンレス	24	M4×20
30 庫金付ネジ M4×8	ステンレス	4	M4×8
29 クッションテープ (オサエ)	CRゴム	2	12×50×6 t
28 面材押えA	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
27 フック	PP	8	グレー
26 底板	アルミ複合板	1	シルバー
25 M4六角ナット	ステンレス	4	M4
24 M4スプリングワッシャー	ステンレス	4	M4
23 M4×8トラスネジ	ステンレス	4	M4×8
22 ハンマーキャスター (420G-N25)	ナイロン系	2	ホワイト
21 ハンマーキャスター (420R-N25)	ナイロン系	2	ホワイト
20 縦枠キャップ下 R/L	PP	4	グレー
19 縦枠キャップ上 R/L	PP	4	グレー
18 縦枠S左 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
17 縦枠S右 R/L	A6063S-T5	4	アルマイトシルバー
16 縦枠S前 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
15 縦枠S後 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
14 上台枠前後 FK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
13 パー上前後	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
12 M4×13デクスピス (皿皿)	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
11 連結プレート	ステンレス	8	M4×13
10 M4×16ガイド付ビス (ナベ皿)	ABS (G20%)	2	グレー
9 面材コーナーキャップ	ステンレス	8	M4×16
8 面材S (新)	PP	4	グレー
7 面材縦枠S左	アルミ複合板	1	シルバー
6 面材縦枠S右	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
5 面材上枠 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
4 面材下枠 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
3 M4×13デクスピス (ナベ皿)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
2 引き手キャップ R/L	ステンレス	9	M4×13
1 引き手	ABS	2	グレー
	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー

クカラ品番: 500228
ガイド品番: 556606

特許	訂正日	変更内容	発行	A3 第三角形	1/6	地番	型式	同梱
				2006.01.28	2006.01.28			
				2006.01.28				
公称単位: 指示部寸法公差は、±1とする。				DAYDO 株式会社ガイドー				
				クカラスタンダード キッチンワゴン / NW-FK60 (A)				

品名CD	品名
40500225	NW-DF60 (A)






取組説明書	A3用紙	1	同梱包
ガイドレールセット(新)	ABS/PC、PS	1	同梱包(ビス4本入)
クッションテープ	CRゴム	4	12×20×3.1
36 底板受け金具	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
35 M4×20ガイド付ビス(ナベ皿)	ステンレス	30	M4×20
34 座金付き小ねじ M4×8	ステンレス	4	M4×8
33 面材押えD	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
32 クッションテープ(オサエ)	CRゴム	2	12×50×6.1
31 フック	PP	8	グレー
30 フックカバーキャップ	PP	2	グレー
29 バー上フック	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
28 底板	アルミ複合板	2	シルバー
27 M4六角ナット	ステンレス	4	M4
26 M4スプリングワッシャー	ステンレス	4	M4
25 M4×8トラス小ねじ	ステンレス	4	M4×8
24 ハンマーキASTER (420G-N38)	ナイロン車	2	ホワイト
23 ハンマーキASTER (420R-N38)	ナイロン車	2	ホワイト
22 縦枠キャップD R/L	PP	4	グレー
21 縦枠キャップ上 R/L	PP	4	グレー
20 縦枠板 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
19 縦枠中 R/L	A6063S-T5	4	アルマイトシルバー
18 縦枠前 R/L(新)	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
17 土台枠下	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
16 土台枠横上	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
15 土台枠前後	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
14 バー上横	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
13 バー上前横	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
12 M4×13テラスビス(皿皿)	ステンレス	8	M4×13
11 連結プレート	ABS(G20%)	2	グレー
10 M4×16ガイド付ビス(ナベ皿)	ステンレス	8	M4×16
9 面材コーナーキャップ	PP	4	グレー
8 面材60(新)	アルミ複合板	1	シルバー
7 面材縦枠 左(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
6 面材縦枠 右(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
5 面材上枠(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
4 面材下枠(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
3 M4×13テラスビス(ナベ皿)	ステンレス	15	M4×13
2 引き子キャップR/L	ABS	2	グレー
1 引き子	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー

タカラ品番: 500225
ダイドー品番: 556607

△	06.06.29	本製品の改良(7月1日)による改良(改良)。	機架	A3 第三角法	1/7	型式	編番
訂正日	訂正日	変更内容	数量	2006.01.29	2006.06.29	編番	編番
公差規定: 指示無き寸法公差は、±1とする。				DAYDO 株式会社ダイドー			
				タカラスタンダード キッチンワゴン / NW-DF60 (A)			

品名CD	品名
40500226	NW-DF45 (A)




	取扱説明書	3用紙	1	同梱包
	ガイドレールセット(新)	ABS/PC、PS	1	同梱包(ビス本入)
	クッションテープ	CRゴム	4	12×20×30
35	クッションテープ(オセエ)	CRゴム	2	12×50×60
34	M4×20ガイド付ビス(ナベ頭)	ステンレス	30	M4×20
33	座金付き小ねじ M4×8	ステンレス	4	M4×8
32	素材押えW	A6063S-T5	2	アルマイトシルバ
31	フタ	PP	8	グレー
30	フタカバーキャップ	PP	2	グレー
29	バー上フタ	A6063S-T5	1	アルマイトシルバ
28	底板	アルミ複合板	2	シルバ
27	M4六角ナット	ステンレス	4	M4
26	M4スプリングワッシャ	ステンレス	4	M4
25	M4×8トラス小ねじ	ステンレス	4	M4×8
24	ハンマーキASTER (420G-N38)	ナイロン車	2	ホワイト
23	ハンマーキASTER (420R-N38)	ナイロン車	2	ホワイト
22	縦棒キャップ下 R/L	PP	4	グレー
21	縦棒キャップ上 R/L	PP	4	グレー
20	縦棒 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバ
19	縦棒中 R/L	A6063S-T5	4	アルマイトシルバ
18	縦棒前 R/L(新)	A6063S-T5	2	アルマイトシルバ
17	上台枠横下	A6063S-T5	2	アルマイトシルバ
16	上台枠横上	A6063S-T5	2	アルマイトシルバ
15	上台枠前後	A6063S-T5	2	アルマイトシルバ
14	バー上横	A6063S-T5	2	アルマイトシルバ
13	バー上前後	A6063S-T5	2	アルマイトシルバ
12	M4×13テラスビス(重機)	ステンレス	8	M4×13
11	連結プレート	ABS(G20%)	2	グレー
10	M4×16ガイド付ビス(ナベ頭)	ステンレス	8	M4×16
9	面材コーナーキャップ	PP	4	グレー
8	面材45(新)	アルミ複合板	1	シルバ
7	面材縦棒 左(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバ
6	面材縦棒 右(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバ
5	直柱上棒(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバ
4	直柱上棒(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバ
3	M4×13テラスビス(ナベ頭)	ステンレス	11	M4×13
2	引き手キャップR/L	ABS	2	グレー
1	引き手	A6063S-T5	1	アルマイトシルバ

タカラ品番：500226
ダイドー品番：566608

				A3 第三角法		1/7 拾倍		型式		国産	
				2006.01.28							
△ 06.06.29		本機ワゴンの取組 13 図付 レベリング取組表 (点検用)		保失		2006.06.29		国名		タカラスタンダード	
符号		訂正		変更内容		捺印		DAYDO 株式会社タイド一		キッチンワゴン / NW-DF45(A)	

品名CD	品名
40500227	NW-DF30 (A)



取扱説明書	A3用紙	1	同梱
ガイドレールセット(新)	ABS/PC、PS	1	同梱 (ビス1本入)
クッションテープ	CRゴム	4	12×20×3 t
M4×20ガイド付ビス (ナベ側)	ステンレス	10	M4×20
逆色付き小ねじ M4×8	ステンレス	4	M4×8
逆付ねじD	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
クッションテープ(オサエ)	CRゴム	2	12×50×6 t
フック	PP	4	グレー
底板	アルミ複合板	2	シルバー
M6六角ナット	ステンレス	4	M6
M4スプリングワッシャー	ステンレス	4	M4
M4×8トラス小ねじ	ステンレス	4	M4×8
ハンマーキャスター (420G-N)	ナイロン車	2	ホワイト
ハンマーキャスター (420R-N)	ナイロン車	2	ホワイト
緩衝キャップ下 R/L	PP	4	グレー
緩衝キャップ上 R/L	PP	4	グレー
緩衝板 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
緩衝中 R/L	A6063S-T5	4	アルマイトシルバー
緩衝前 R/L(新)	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
上台枠下	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
上台枠上	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
上台枠板	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
パート横	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
パート前後	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
M4×13テラスビス (皿頭)	ステンレス	8	M4×13
連結プレート	ABS(G20%)	2	グレー
M4×16ガイド付ビス (ナベ側)	ステンレス	8	M4×16
前材コーナーキャップ	PP	4	グレー
前材30(新)	アルミ複合板	1	シルバー
前材縦枠 左(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
前材縦枠 右(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
前材上枠(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
前材下枠(新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
M4×13テラスビス (ナベ側)	ステンレス	11	M4×13
引き手キャップR/L	ABS	2	グレー
引き手	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー




タカラ品番: 500227
ダイドー品番: 556609

A3 第三角法	1/7	型名	規格
2006.01.28		型番	
2006.06.29		型名	タカラストンダード
		型名	キッチンワゴン / NW-DF30 (A)

訂正日 変更内容 印

DAYDO 株式会社ダイドー

品名CD	品名
40886682	NW-LK60



取組説明書	A3用紙	1	同梱
・ ガイドレールLKセット	ABS/PC, PS	1	同梱 (ビス1本入)
クッションテープ	CRゴム	4	12×20×3 t
34 底板受け金具	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
33 M4×20ガイド付ビス (ナベ側)	ステンレス	30	M4×20
32 座金付き小ねじ M4×8	ステンレス	4	M4×8
31 面材押えD	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
30 クッションテープ (オサエ)	CRゴム	2	12×50×6 t
29 フック	PP	8	グレー
28 底板 LK	アルミ複合板	2	シルバー
27 M4六角ナット	ステンレス	4	M4
26 M4スプリングワッシャ	ステンレス	4	M4
25 M4×8トラス小ねじ	ステンレス	4	M4×8
24 ハンマーキャスター (420G-N38)	ナイロン製	2	ホワイト
23 ハンマーキャスター (420R-N38)	ナイロン製	2	ホワイト
22 縦枠キャップ下 R/L	PP	4	グレー
21 縦枠キャップ上 R/L	PP	4	グレー
20 縦枠後 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
19 縦枠中 R/L	A6063S-T5	4	アルマイトシルバー
18 縦枠前 R/L (新)	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
17 上台枠下 LK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
16 上台枠上 LK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
15 上台枠前後	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
14 バート横 LK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
13 バート前後	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
12 M4×13テラスビス (重頭)	ステンレス	8	M4×13
11 通板プレート	ABS (G20%)	2	グレー
10 M4×16ガイド付ビス (ナベ側)	ステンレス	8	M4×16
9 面材コーナーキャップ	PP	4	グレー
8 面材LK60	アルミ複合板	1	シルバー
7 面材縦枠 左LK	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
6 面材縦枠 右LK	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
5 面材上枠 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
4 面材下枠 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
3 M4×13テラスビス (ナベ側)	ステンレス	15	M4×13
2 引き手キャップ R/L	ABS	2	グレー
1 引き手	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー

タカラ品番: ~~40886682~~ 423490
ガイドー品番: 556610

△	06, 06, 29	△	06, 06, 29	△	06, 06, 29
△	06, 06, 29	△	06, 06, 29	△	06, 06, 29
△	06, 06, 29	△	06, 06, 29	△	06, 06, 29
△	06, 06, 29	△	06, 06, 29	△	06, 06, 29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

A3 第三角法

2006.01.28

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29




2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

2006.06.29

品名CD	品名
40886683	NW-DL60



タカラ品番: 886683
 ガイドー品番: 556611

△	06.06.29	本機アゴの取付 120mm 1-10の取付位置 (0.5mm)	破欠
訂正	訂正日	変更内容	印

公差規定: 推定値の単位は、mmとする。




△3 第三角法
 2006.01.28
 2006.06.29

DAYDO 株式会社ガイドー

取付説明書	A3用紙	1	同梱物
ガイドレールDLセット	ABS/PC、PS	1	同梱物 (ビス1本入)
アクションテープ	CRゴム	4	12×20×3t
底板受け金具	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
M4×20サイド付ビス (ナベ面)	ステンレス	30	M4×20
底金付き小ねじ M4×8	ステンレス	4	M4×8
面材押えD	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
アクションテープ (オキエ)	CRゴム	2	12×50×6t
フック	PP	8	グレー
底板 LK	アルミ複合板	2	シルバー
M4六角ナット	ステンレス	4	M4
M4スプリングワッシャー	ステンレス	4	M4
M4×8トラス小ねじ	ステンレス	4	M4×8
ハンマーキースター (420G-N38)	ナイロン	2	ホワイト
ハンマーキースター (420R-N38)	ナイロン	2	ホワイト
縦枠キャップ上 R/L	PP	4	グレー
縦枠キャップ下 R/L	PP	4	グレー
縦枠上 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
縦枠中 R/L	A6063S-T5	4	アルマイトシルバー
縦枠前 R/L (新)	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
上右枠下 LK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
上右枠上 LK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
上左枠前 LK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
バー上横 LK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
バー上横 LK	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
M4×13タラスビス (黒)	ステンレス	8	M4×13
連結プレート	ABS (G20%)	2	グレー
M4×16ガイド付ビス (ナベ面)	ステンレス	8	M4×16
面材コーナーキャップ	PP	4	グレー
面材60 (新)	アルミ複合板	1	シルバー
面材縦枠 左 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
面材縦枠 右 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
面材上枠 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
面材下枠 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
M4×13タラスビス (ナベ面)	ステンレス	15	M4×13
引き手キャップ R/L	ABS	2	グレー
引き手	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー

品名	材質	数量	単位
タカラスタンダード キッチンワゴン / NW-DL60			

品名CD	品名
40454205	NW-DL60



取扱説明書	A3用紙	1	同梱包
ガイドレールTKセット	ABS/PC、PS	1	同梱包 (ビス4本入)
クッションテープ	CRゴム	4	12×20×3 t
36 底板受け金具	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
35 M4×20ガイド付ビス (ナベ頭)	ステンレス	30	M4×20
34 座金付き小ねじ M4×8	ステンレス	4	M4×8
33 面材押えD	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
32 クッションテープ (オサエ)	CRゴム	2	12×50×6 t
31 フック	PP	8	グレー
30 フックカバーキャップ	PP	2	グレー
29 バー上フック	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
28' 底板60A (アルミ複合板)	PAC01	1	シルバー
28 底板60 (アルミ複合板)	HA-01	1	シルバー
27 M4六角ナット	ステンレス	4	M4
26 M4スプリングワッシャー	ステンレス	4	M4
25 M4×8トラス小ねじ	ステンレス	4	M4×8
24 ハンマーキャスター (420G-N38)	ナイロン車	2	ホワイト
23 ハンマーキャスター (420R-N38)	ナイロン車	2	ホワイト
22 縦枠キャップ下 R/L	PP	4	グレー
21 縦枠キャップ上 R/L	PP	4	グレー
20 縦枠後 R/L	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
19 縦枠中 R/L	A6063S-T5	4	アルマイトシルバー
18 縦枠前 R/L (新)	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
17 土台枠横下	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
16 土台枠横上	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
15 土台枠前後	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
14 バー上横	A6063S-T5	2	アルマイトシルバー
13 バー上前後	A6063S-T5	3	アルマイトシルバー
12 M4×13テクスビス (皿頭)	ステンレス	8	M4×13
11 連結プレート	ABS (G20%)	2	グレー
10 M4×16ガイド付ビス (ナベ頭)	ステンレス	8	M4×16
9 面材コーナーキャップ	PP	4	グレー
8 面材LK60	アルミ複合板	1	シルバー
7 面材縦枠 左LK	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
6 面材縦枠 右LK	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
5 面材上枠 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
4 面材下枠 (新)	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー
3 M4×13テクスビス (ナベ頭)	ステンレス	15	M4×13
2 引き手キャップR/L	ABS	2	グレー
1 引き手	A6063S-T5	1	アルマイトシルバー

番号	部	品名	材質	個数	摘要
1/2	1	泊谷	型式	556613	
1	1	S-ogino	図名	タカラストンダード/キッチンワゴン	
				NW-TK60	

14

符号	訂正日	変更内容	捺印

Λ3 第三角法	2007.11.28
DAYDO 株式会社ダイドー	